

平成29年 4月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年4月10日

採水年月日：平成29年4月17日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古閑配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温	採水時	10.0℃	11.0℃	10.0℃	10.0℃	11.0℃	11.0℃	11.0℃	15.0℃	16.0℃	18.0℃	16.0℃	15.0℃	15.0℃	
水温	採水時	9.9℃	9.9℃	9.3℃	9.0℃	8.2℃	9.9℃	9.2℃	7.6℃	9.5℃	10.7℃	9.3℃	9.1℃	9.9℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL							
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ぼう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L	0.06mg/L未満	0.08mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004mg/L	0.006mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L	0.010mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.008mg/L	0.008mg/L	0.008mg/L	0.008mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L	0.013mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.007mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L
25	ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005mg/L	0.008mg/L	0.007mg/L	0.005mg/L	0.012mg/L	0.013mg/L	0.015mg/L	0.002mg/L	0.004mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006mg/L	0.007mg/L	0.008mg/L	0.006mg/L	0.018mg/L	0.005mg/L	0.006mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L	0.009mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満							
32	亜塩素酸	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下						0.04mg/L							
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4mg/L	14.4mg/L	12.6mg/L	8.8mg/L	4.0mg/L	16.6mg/L	17.0mg/L	1.9mg/L	2.0mg/L	2.9mg/L	2.6mg/L	2.2mg/L	2.0mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.9mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.7	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味							
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満							
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度							
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成29年 5月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年5月8日

採水年月日：平成29年5月15日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気 温	採水時	19.0℃	21.0℃	21.0℃	21.0℃	20.0℃	21.0℃	21.0℃	11.0℃	12.0℃	12.0℃	12.0℃	12.0℃	12.0℃	
水 温	採水時	14.9℃	14.1℃	13.9℃	12.8℃	11.5℃	13.9℃	13.3℃	10.7℃	11.9℃	13.1℃	13.1℃	11.9℃	11.4℃	
No.	検査項目名	基準値等	検査成績						検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6mg/L	5.1mg/L	4.9mg/L	4.6mg/L	3.7mg/L	10.7mg/L	10.9mg/L	1.6mg/L	1.8mg/L	2.8mg/L	2.6mg/L	3.0mg/L	1.8mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.8mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.5mg/L	1.2mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	6.7	6.8	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.3
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	2度
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.7度
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関			公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						

平成29年 6月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年6月5日

採水年月日：平成29年6月12日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気 温	採水時	14.0℃	18.0℃	14.0℃	15.0℃	15.0℃	18.0℃	18.0℃	14.0℃	14.0℃	14.0℃	14.0℃	14.0℃	14.0℃	
水 温	採水時	17.1℃	16.8℃	17.1℃	16.7℃	14.6℃	17.3℃	16.5℃	12.7℃	16.3℃	16.7℃	16.1℃	14.6℃	13.1℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下										0.09mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下										0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下										0.021mg/L	0.001mg/L未満	0.003mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.014mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下										0.022mg/L	0.001mg/L	0.003mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.028mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下										0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下										0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下										0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.2mg/L	6.6mg/L	6.4mg/L	6.1mg/L	3.5mg/L	9.6mg/L	9.7mg/L	1.9mg/L	1.9mg/L	2.8mg/L	2.7mg/L	3.5mg/L	1.9mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	2.7mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.8mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	6.6	6.8	7.8	7.7	7.5	7.3	6.9	7.4
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味							
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.4度	0.1度未満	0.1度未満	0.4度
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成29年 7月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年7月3日

採水年月日：平成29年7月10日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古閑配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場
気温・水温	採水時	21.0℃	23.0℃	21.0℃	22.0℃	22.0℃	23.0℃	23.0℃	29.0℃	28.0℃	29.0℃	32.0℃	32.0℃	32.0℃
水温	採水時	19.9℃	19.9℃	19.9℃	18.1℃	17.6℃	20.6℃	19.3℃	15.5℃	16.3℃	18.9℃	19.3℃	17.3℃	16.5℃
No.	検査項目名	検査成績								検査成績				
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満							
4	水銀	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満							
5	セレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
6	鉛	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満
7	ヒ素	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
8	六価クロム	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満							
10	シアニ化物イオン及び塩化シア	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.3mg/L		
12	フッ素	0.8mg/L以下	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満							
13	ほう素	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.07mg/L	0.06mg/L	0.09mg/L	0.14mg/L	0.14mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005mg/L	0.011mg/L	0.008mg/L	0.005mg/L	0.032mg/L	0.018mg/L	0.022mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.010mg/L		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.004mg/L	0.003mg/L未満	0.028mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.006mg/L		
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007mg/L	0.014mg/L	0.010mg/L	0.007mg/L	0.035mg/L	0.026mg/L	0.031mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.012mg/L		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L	0.005mg/L	0.029mg/L	0.004mg/L	0.007mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.011mg/L		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満							
32	亜塩	1.0mg/L以下	0.01mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満
33	アルミニウム	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.10mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満
34	鉄	0.3mg/L以下	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.05mg/L	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満
35	銅	1.0mg/L以下	0.01mg/L未満	0.01mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.04mg/L	0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.03mg/L	0.01mg/L未満		
36	ナトリウム	200mg/L以下	6.5mg/L	6.6mg/L	6.6mg/L	6.5mg/L	6.3mg/L	7.3mg/L	7.3mg/L	3.2mg/L	3.2mg/L	7.2mg/L		
37	マンガン	0.05mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6mg/L	7.6mg/L	7.6mg/L	7.6mg/L	3.7mg/L	10.4mg/L	10.4mg/L	1.8mg/L	1.9mg/L	2.9mg/L	3.2mg/L	2.7mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	31.0mg/L	29.8mg/L	30.3mg/L	31.1mg/L	14.0mg/L	25.6mg/L	26.2mg/L	13.8mg/L	14.3mg/L	16.8mg/L		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	78mg/L	76mg/L	76mg/L	78mg/L	55mg/L	69mg/L	69mg/L	50mg/L	50mg/L	64mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満							
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000002mg/L	0.000002mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	1.3mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	1.1mg/L	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.6	6.8	7.5	7.4	7.3	7.4	7.0
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味							
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.4度
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター				

平成29年 8月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年8月7日

採水年月日：平成29年8月14日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気 温	採水時	25.0℃	26.0℃	25.0℃	26.0℃	26.0℃	26.0℃	26.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃	
水 温	採水時	21.4℃	22.5℃	21.1℃	20.6℃	18.1℃	22.7℃	22.4℃	16.7℃	17.7℃	18.2℃	18.9℃	17.4℃	14.9℃	
No.	検査項目名	検査成績							検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.6mg/L	7.0mg/L	7.3mg/L	7.6mg/L	3.4mg/L	9.8mg/L	9.7mg/L	1.9mg/L	1.9mg/L	2.9mg/L	2.7mg/L	2.2mg/L	1.8mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	2.2mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.7	7.2	7.1	7.3	7.2	6.8	7.3
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味						
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	5度	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	1.4度
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター							公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						

平成29年 9月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年9月4日

採水年月日：平成29年9月11日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気 温	採水時	23.0℃	24.0℃	23.0℃	23.0℃	23.0℃	24.0℃	24.0℃	20.0℃	20.0℃	23.0℃	24.0℃	24.0℃	24.0℃	
水 温	採水時	20.9℃	21.5℃	21.2℃	20.3℃	19.1℃	21.1℃	20.9℃	16.9℃	18.9℃	20.1℃	20.2℃	17.6℃	15.1℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL								
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム	0.003mg/L以下										0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	
4	水銀	0.0005mg/L以下										0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	
5	セレン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
6	鉛	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L未満	
7	ヒ素	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
8	六価クロム	0.05mg/L以下										0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下										0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下										0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	
12	フッ素	0.8mg/L以下										0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	
13	ほう素	1.0mg/L以下										0.01mg/L未満	0.01mg/L	0.01mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下										0.0002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下										0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下										0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下										0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下										0.11mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下										0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下										0.021mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.012mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下										0.023mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.017mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下										0.002mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下										0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	
32	亜塩	1.0mg/L以下										0.02mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	
33	アルミニウム	0.2mg/L以下										0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	
34	鉄	0.3mg/L以下										0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.19mg/L	
35	銅	1.0mg/L以下										0.01mg/L未満	0.04mg/L	0.01mg/L未満	
36	ナトリウム	200mg/L以下										4.2mg/L	4.5mg/L	3.1mg/L	
37	マンガン	0.05mg/L以下										0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6mg/L	5.8mg/L	5.7mg/L	5.6mg/L	3.3mg/L	8.9mg/L	9.2mg/L	1.9mg/L	1.9mg/L	2.9mg/L	2.4mg/L	2.2mg/L	1.8mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下										13.1mg/L	26.9mg/L	14.5mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下										54mg/L	62mg/L	34mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下										0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下										0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下										0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下										0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	
45	フェノール類	0.005mg/L以下										0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	1.3mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.8mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.0	7.2	6.6	6.8	7.3	7.2	7.5	7.2	6.9	7.4
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味							
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.7度						
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成29年 10月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年10月2日

採水年月日：平成29年10月16日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気温	採水時	17.0℃	20.0℃	17.0℃	20.0℃	17.0℃	20.0℃	20.0℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	
水温	採水時	18.7℃	19.8℃	19.3℃	19.4℃	17.3℃	19.3℃	19.9℃	14.9℃	15.1℃	15.8℃	16.1℃	14.7℃	13.0℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL								
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07mg/L	0.10mg/L	0.09mg/L	0.07mg/L	0.17mg/L	0.23mg/L	0.31mg/L	0.08mg/L	0.08mg/L	0.06mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満								
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005mg/L	0.010mg/L	0.008mg/L	0.005mg/L	0.029mg/L	0.023mg/L	0.027mg/L	0.003mg/L	0.005mg/L	0.004mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.015mg/L	0.003mg/L未満	0.005mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満								
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007mg/L	0.013mg/L	0.011mg/L	0.007mg/L	0.031mg/L	0.031mg/L	0.036mg/L	0.004mg/L	0.007mg/L	0.006mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L	0.005mg/L	0.021mg/L	0.004mg/L	0.011mg/L	0.003mg/L未満	0.005mg/L	0.004mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.007mg/L	0.008mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満								
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下						0.03mg/L未満							
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9mg/L	5.9mg/L	5.9mg/L	5.9mg/L	3.5mg/L	8.6mg/L	8.8mg/L	2.0mg/L	1.9mg/L	2.8mg/L	2.6mg/L	2.3mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	1.2mg/L	0.6mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.8mg/L	0.3mg/L未満	
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	6.6	6.9	7.3	7.3	7.5	7.3	6.9	
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味								
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満								
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成29年 11月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年11月6日

採水年月日：平成29年11月13日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気温	採水時	11.0℃	16.0℃	11.0℃	15.0℃	11.0℃	15.0℃	16.0℃	9.0℃	10.0℃	10.0℃	10.0℃	11.0℃	11.0℃	
水温	採水時	13.5℃	15.4℃	13.4℃	14.2℃	13.4℃	13.2℃	15.3℃	11.6℃	11.3℃	12.7℃	12.3℃	11.8℃	10.1℃	
No.	検査項目名	基準値等	検査成績						検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2mg/L	5.3mg/L	5.3mg/L	5.3mg/L	3.4mg/L	7.7mg/L	7.8mg/L	2.0mg/L	2.0mg/L	2.9mg/L	3.0mg/L	2.3mg/L	1.9mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.7	6.9	7.4	7.3	7.5	7.3	6.9	7.3
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定(水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関			公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						

平成29年 12月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成29年12月4日

採水年月日：平成29年12月11日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温	採水時	7.0℃	8.0℃	7.0℃	8.0℃	8.0℃	8.0℃	8.0℃	7.0℃	7.5℃	8.0℃	9.0℃	9.0℃	9.0℃	
水温	採水時	8.8℃	11.2℃	8.6℃	10.3℃	10.3℃	9.8℃	10.2℃	7.1℃	8.1℃	8.1℃	8.3℃	9.2℃	7.1℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム														
4	水銀														
5	セレン														
6	鉛														
7	ヒ素														
8	六価クロム														
9	亜硝酸態窒素														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					0.001mg/L未満						0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														
12	フッ素														
13	ほう素														
14	四塩化炭素														
15	1,4-ジオキサン														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン														
17	ジクロロメタン														
18	テトラクロロエチレン														
19	トリクロロエチレン														
20	ベンゼン														
21	塩素酸					0.09mg/L						0.10mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L	
22	クロロ酢酸					0.002mg/L未満						0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
23	クロロホルム					0.018mg/L						0.008mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	
24	ジクロロ酢酸					0.012mg/L						0.008mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン					0.001mg/L未満						0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
26	臭素酸					0.001mg/L未満						0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン					0.020mg/L						0.008mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	
28	トリクロロ酢酸					0.027mg/L						0.011mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン					0.002mg/L						0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
30	ブロモホルム					0.001mg/L未満						0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド					0.008mg/L未満						0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	
32	亜塩素酸														
33	アルミニウム														
34	鉄														
35	銅														
36	ナトリウム														
37	マンガン														
38	塩化物イオン	8.4mg/L	11.5mg/L	10.0mg/L	8.2mg/L	4.0mg/L	9.4mg/L	9.1mg/L	2.0mg/L	2.0mg/L	2.9mg/L	2.7mg/L	2.3mg/L	1.8mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)														
40	蒸発残留物														
41	陰イオン界面活性剤														
42	ジェオスミン														
43	2-メチルイソホルネオール														
44	非イオン界面活性剤														
45	フェノール類														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.6mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
47	水素イオン濃度(pH)	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	6.7	6.9	7.5	7.5	7.5	7.3	7.0	7.3	
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.4度	
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成30年 1月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成30年1月15日

採水年月日：平成30年1月22日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気温	採水時	-5.0℃	-2.0℃	-5.0℃	-2.0℃	-4.0℃	-2.0℃	-2.0℃	-5.0℃	-4.0℃	-3.0℃	-3.0℃	-3.0℃	-3.0℃	
水温	採水時	4.2℃	4.8℃	3.4℃	5.0℃	3.6℃	3.9℃	5.8℃	4.0℃	3.9℃	4.8℃	5.8℃	7.2℃	6.4℃	
No.	検査項目名	検査成績								検査成績					
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL								
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ぼう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.09mg/L	0.10mg/L	0.12mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満			
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満										
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002mg/L	0.004mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.007mg/L	0.007mg/L	0.008mg/L	0.002mg/L	0.001mg/L	0.005mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.005mg/L			
25	ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満										
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003mg/L	0.007mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.010mg/L	0.010mg/L	0.012mg/L	0.003mg/L	0.001mg/L	0.005mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L未満	0.004mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L未満	0.005mg/L	0.005mg/L	0.006mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.006mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.003mg/L	0.002mg/L	0.002mg/L	0.003mg/L	0.003mg/L	0.004mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満										
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下						0.06mg/L							
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	24.5mg/L	25.0mg/L	25.6mg/L	24.6mg/L	14.0mg/L	14.1mg/L	13.4mg/L	1.9mg/L	1.9mg/L	2.8mg/L	2.8mg/L	2.9mg/L	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.9mg/L	0.3mg/L未満	
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	6.9	7.0	7.4	7.4	7.4	7.1	6.8	
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味								
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター								公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター					

平成30年 2月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成30年2月5日

採水年月日：平成30年2月19日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気温	採水時	-3.0℃	1.0℃	-3.0℃	1.0℃	-2.0℃	1.0℃	1.0℃	-3.0℃	-2.0℃	-1.0℃	1.0℃	1.0℃	1.0℃	
水温	採水時	3.4℃	5.6℃	3.2℃	5.1℃	4.1℃	4.2℃	5.5℃	2.3℃	2.4℃	3.3℃	3.9℃	6.7℃	3.6℃	
No.	検査項目名	検査成績													
	基準値等	検査成績													
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下													
23	クロロホルム	0.06mg/L以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下													
26	臭素酸	0.01mg/L以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下													
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下													
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.9mg/L	20.5mg/L	21.7mg/L	21.7mg/L	3.4mg/L	16.3mg/L	16.2mg/L	2.0mg/L	2.0mg/L	2.9mg/L	2.9mg/L	3.0mg/L	2.1mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.9mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.4mg/L	0.8mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0	7.4	7.4	7.4	7.1	6.9	7.2
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	2度	1度未満	4度
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定(水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター							公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						

平成30年 3月 川崎町上水道水質検査結果 最新情報

下記のとおり、水道水の水質基準を満たしております。

採水年月日：平成30年3月5日

採水年月日：平成30年3月12日

施設名		野上浄水場	支倉配水池	前川配水池	川内地区	本砂金浄水場	基石浄水場	支倉台配水池	笹谷浄水場	古関配水池	湯坪浄水場	腹帯浄水場	青根浄水場	青根第二浄水場	
気温・水温															
気温	採水時	5.0℃	7.0℃	5.0℃	6.0℃	6.0℃	6.0℃	7.0℃	-2.0℃	-1.0℃	0.0℃	1.0℃	1.0℃	1.0℃	
水温	採水時	4.5℃	6.2℃	4.2℃	5.8℃	6.1℃	5.3℃	5.8℃	4.4℃	4.3℃	7.1℃	5.2℃	7.0℃	7.5℃	
No.	検査項目名	検査成績							検査成績						
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム	0.003mg/L以下													
4	水銀	0.0005mg/L以下													
5	セレン	0.01mg/L以下													
6	鉛	0.01mg/L以下													
7	ヒ素	0.01mg/L以下													
8	六価クロム	0.05mg/L以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													
12	フッ素	0.8mg/L以下													
13	ほう素	1.0mg/L以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下													
20	ベンゼン	0.01mg/L以下													
21	塩素酸	0.6mg/L以下										0.11mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下										0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下										0.008mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.009mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下										0.008mg/L	0.001mg/L	0.002mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下										0.010mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下										0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下										0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	
32	亜塩	1.0mg/L以下													
33	アルミニウム	0.2mg/L以下													
34	鉄	0.3mg/L以下													
35	銅	1.0mg/L以下													
36	ナトリウム	200mg/L以下													
37	マンガン	0.05mg/L以下													
38	塩化物イオン	200mg/L以下	30.6mg/L	33.0mg/L	32.8mg/L	30.3mg/L	5.0mg/L	19.7mg/L	19.1mg/L	2.8mg/L	2.9mg/L	3.0mg/L	2.8mg/L	3.8mg/L	2.2mg/L
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下													
40	蒸発残留物	500mg/L以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下													
45	フェノール類	0.005mg/L以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.7mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L
47	水素イオン濃度(pH)	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	6.8	7.1
48	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
49	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	3度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定 (水質基準:平成15年厚生労働省令第101号)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査機関		公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター							公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター						